

『LAMMPS による分子動力学シミュレーション』正誤表 (2026 年 9 月 24 日現在)

誤りの箇所では、本文の「± 数字」は、各頁のヘッダー（柱）およびフッター（脚注）を除いて行数を上または下から数えた位置を示します。

頁	箇所	誤	正
13	-1 本文	Q_H よりも	Q_H よりも
19	+3 本文	温度と体積	温度と圧力
38	+8 本文	以下の位相空間	以下の相空間
46	-4 本文	時間微分を計算を	時間微分を計算
59	式 (1.2.134) 右辺	A_j	$\mathcal{A}_j$
60	+1 本文	に直交する	で張られる
60	式 (1.2.141) 右辺	$\langle A_i \hat{\mathcal{L}} A_j \rangle = \int \rho_0(\Gamma) \mathcal{A}_i(\Gamma) \hat{\mathcal{L}} A_j(\Gamma) d\Gamma$	$\langle A_i \hat{\mathcal{L}} \mathcal{A}_j \rangle = \int \rho_0(\Gamma) \mathcal{A}_i(\Gamma) \hat{\mathcal{L}} \mathcal{A}_j(\Gamma) d\Gamma$
77	-5 本文	純物質 A, B の内部エネルギーと	削除
86	-14 本文	ϕ_S	ϕ_P
87	+2 本文	1.1.7 節	1.1.7 項
110	+8 本文	これは	ここで
137	+11 本文	グリーン・久保公式	線形応答理論
141	-10 本文	行程	工程
141	-7 本文	行程	工程
160	+12 本文	10^{23}	10^{-23}
160	+13 本文	10^{23}	10^{-23}
166	-10 本文	10^{23}	10^{-23}
166	-9 本文	10^{23}	10^{-23}
202	+14 本文	3.3 項	3.3 節
274	+6 本文	過剰学習	過学習
305	-4 本文	変更する	のように変更する
314	式 (3.9.54) 右辺	$\lambda_1^2 \Gamma_1 + \lambda_3^2 \Gamma_2 + \lambda_3^2 \Gamma_3$	$\lambda_1^2 \Gamma_1 + \lambda_2^2 \Gamma_2 + \lambda_3^2 \Gamma_3$
314	式 (3.9.55) 右辺	$\lambda_1^2 \Gamma_1 + \lambda_3^2 \Gamma_2 + \lambda_3^2 \Gamma_3$	$\lambda_1^2 \Gamma_1 + \lambda_2^2 \Gamma_2 + \lambda_3^2 \Gamma_3$
314	式 (3.9.59) 右辺	$\lambda_1^2 \Gamma_1 + \lambda_3^2 \Gamma_2 + \lambda_3^2 \Gamma_3$	$\lambda_1^2 \Gamma_1 + \lambda_2^2 \Gamma_2 + \lambda_3^2 \Gamma_3$
314	式 (3.9.60) 右辺	$\lambda_1^2 \Gamma_1 + \lambda_3^2 \Gamma_2 + \lambda_3^2 \Gamma_3$	$\lambda_1^2 \Gamma_1 + \lambda_2^2 \Gamma_2 + \lambda_3^2 \Gamma_3$
314	式 (3.9.61) 右辺	$\lambda_1^2 \Gamma_1 + \lambda_3^2 \Gamma_2 + \lambda_3^2 \Gamma_3$	$\lambda_1^2 \Gamma_1 + \lambda_2^2 \Gamma_2 + \lambda_3^2 \Gamma_3$
340	式 (3.9.85) 左辺	ν_C	ρ_C
340	+8 本文	$G_e^{\text{aff}} = kT\nu_C$	$G_e^{\text{aff}} = kT\rho_C$
340	+9 本文	$G_e^{\text{aff}} = \nu_C$	$G_e^{\text{aff}} = \rho_C$
340	+10 本文	$G_e^{\text{aff}} = \nu_C$	$G_e^{\text{aff}} = \rho_C$
340	+12 本文	$G_e^{\text{pha}} = \nu_C/2$	$G_e^{\text{pha}} = \rho_C/2$
359	+4 本文	架橋ゴムモデル理想ゴムモデルの体積をを	架橋ゴムモデルの体積を